










Inspiration, Innovation, Evolution

	SERIJA	MODELIS	GALINGUMAS, kW		Energetinė klasė	Minimalus garso lygis, dBA	Kaina Internetu SU PVM
			Šaldymas	Šildymas			
Sieniniai kondicionieriai nuo 2,6 iki 7 kW šaldymo galios, R32							
	Sieninis Inverter kondicionierius , A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi , šaldymas / šildymas iki -15C, R 32						
	High wall Inverter CASUAL R32	AKAY-CF 26 DR11	2,64 (0,91-3,4)	2,93 (0,82-3,37)	A++ / A+	25	469
		AKAY-CF 35 DR11	3,52 (1,11-4,16)	3,81 (1,08-4,22)	A++ / A+	25	489
		AKAY-CF 52 DR11	5,28 (1,34-5,83)	5,57 (1,31-5,85)	A++ / A+	26	799
		AKAY-CF 71 DR11	7,03 (2,08-7,91)	7,33 (1,61-7,91)	A++ / A	36	1069
Sieninis Inverter kondicionierius , A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R 32							
	High wall Inverter PRODIGY R32	AKAY-26 DR9	2,64 (1,03-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	A++ / A+	24	637
		AKAY-35 DR9	3,52 (1,38-4,31)	3,81 (1,07-4,38)	A++ / A+	25	671
		AKAY-52 DR9	5,28 (3,4-5,91)	5,57 (1,11-5,87)	A++ / A+	32	1120
		AKAY-71 DR9	7,03 (2,11-8,21)	7,33 (1,55-8,21)	A++ / A+	33	1421
	WiFi	FRIWF-USB-02	-	-	-	-	34
Sieninis Inverter kondicionierius , A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R 32							
	High wall Inverter ONNIX R32	AKAY-D 35 DR9	3,52 (1,38-4,31)	3,81 (1,07-4,38)	A++ / A+	24	699
		WiFi	FRIWF-USB-02	-	-	-	-
Multi Inverter kondicionieriai su galimybe prijungti nuo 2 iki 5 vidinių dalių, R32							
	Multi Inverter išorinės dalys , A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R32						
	Outdoor Multi Inverter R32	KAM2-42DR8	4,1	4,39	A++ / A+	57	913
		KAM2-52DR8	5,28	5,57	A++ / A+	56	1083
		KAM3-62DR8	6,15	6,59	A++ / A+	58	1349
		KAM3-78DR8	7,91	8,21	A++ / A+	54	1534
		KAM4-80DR7	8,2	8,79	A++ / A+	61	1736
		KAM4-105DR7	10,55	11,14	A++ / A	63	2212
KAM5-120DR8	12,31	12,6	A+ / A	62	2551		
Multi Inverter vidinės dalys , A++/A+ klasė, šaldymas / šildymas iki -15C, R32							
Vidinė sieninė multi Inverter dalis R32							
	CASUAL	KAY-CF26DR11	2,64	2,93	-	25	150
		KAY-CF35DR11	3,52	3,81	-	25	169
		KAY-CF52DR11	5,28	5,57	-	26	274
		KAY-CF71DR11	7,03	7,33	-	36	348
Vidinė sieninė multi Inverter dalis R32							
	PRODIGY	KAY-20DR9	20,5	2,64	-	24	171
		KAY-26DR9	2,64	2,93	-	24	177
		KAY-35DR9	3,52	3,81	-	25	194
		KAY-52DR9	5,28	5,57	-	32	287
		KAY-71DR9	7,03	7,33	-	33	371
Vidinė sieninė multi Inverter dalis R32							
ONNIX	KAY-D35DR9	3,52	3,81	-	21	311	
Vidinė Kasetinė multi Inverter dalis R32							
	Kasetė	KCI-26DMR13	2,63	2,93	-	29	550
		KCI-35DR13	3,52	3,81	-	35	557
		KCI-52DR13	5,28	5,57	-	39	603
Vidinė Ortakinė multi Inverter dalis R32							

	Ortakinis	KPD-35DRI3	3,52	3,81	-	30	499	
		KPD-52DRI3	5,28	5,57	-	26	507	
	Vidinė Console multi Inverter dalis R32							
	Console	KSD-35DRI4	3,52	3,81	-	34	1112	
KSD-52DRI4		5,0	4,98	-	36	1304		
Komercinės serijos kondicionieriai, R32								
	Kasetinis Inverter kondicionierius, A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R 32							
	Cassette Inverter R32	KCIA-35 DVR13	3,52	3,81	A++/A+	34-42	1270	
		KCIA-52 DVR13	5,28	5,57	A++/A+	39-45	1510	
		KCISA-71 DVR13	7,03	7,62	A++/A+	42-50	2039	
		KCISA-105 DTR13	10,55	11,14	A++/A+	46-51	2812	
		KCISA-140 DTR13	14,07	16,12	A++/A+	48-52	3501	
		KCISA-160 DTR13	15,24	18,17	A++/A+	49-54	3735	
	Ortakinis Inverter kondicionierius, A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R 32							
	Blower Inverter R32	KPDA-35 DVR13	3,52	3,81	A++/A+	30-36	1229	
		KPDA-52 DVR13	5,28	5,57	A++/A+	26-35	1410	
		KPDA-71 DVR13	7,03	7,62	A++/A+	25-33	1818	
		KPDA-105 DTR13	10,55	11,72	A++/A+	35-40	2815	
		KPDA-140 DTR13	14,07	16,12	A++/A+	35-42	3494	
		KPDA-160 DTR13	15,24	18,17	A++/A+	36-43	3738	
	Palubinis Inverter kondicionierius, A++/A+ klasė, tylus darbas, Gold Fin padengimas, WiFi valdymo galimybė (opcija), šaldymas / šildymas iki -15C, R 32							
	Floor Ceiling Inverter R32	KPCA-52 DVR13	5,28	5,57	A++/A+	26-35	1658	
		KPCA-71 DVR13	7,03	7,62	A++/A+	25-33	2096	
		KPCA-105 DTR13	10,55	11,72	A++/A+	35-40	2901	
		KPCA-140 DTR13	14,07	16,12	A++/A+	35-42	3578	
		KPCA-160 DTR13	15,83	18,18	A++/A+	36-43	3799	
WiFi	K03 WIFI LCAC-C	-	-	-	-	119		
Lauko blocai derinami prie vėdinimo kamerų, rekuperatorių, R32								
	AHU outdoor unit R32	KUE-35 DVR11	3,5	3,8	-	54	711	
		KUE-52 DVR12	5,2	5,5	-	56	886	
		KUE-71 DVR13	7	7,6	-	60	1249	
		KUE-105 DTR13	10,5	11,7	-	63	1879	
		KUE-140 DTR13	14,1	16,1	-	64	2510	
		KUE-160 DTR13	15,8	18,1	-	64	2684	
		AHU kit	-	-	-	-	645	
		KC-03.1 SPS	-	-	-	-	73	
Šilumos siurblių oras vanduo R32, darbas šildant iki -25C, tiekiamo vandens temperatūra iki +65C, A+++/A++								
	Monobloc PRO šilumos siurbliai oras-vanduo R32	MONOBLOCK PRO tipo šilumos siurbliai oras vanduo R32						
		KHPS-MO 4 PRO	4,7	4,2	A+++/A++	55	4203	
		KHPS-MO 6 PRO	7,0	6,4	A+++/A++	58	4299	
		KHPS-MO 8 PRO	7,5	8,4	A+++/A++	59	4580	
		KHPS-MO 10 PRO	8,2	10,0	A+++/A++	60	5080	
		KHPS-MO 12T PRO	11,5	12,1	A+++/A++	65	6363	
		KHPS-MO 14T PRO	12,4	14,5	A+++/A++	65	6593	
		KHPS-MO 16T PRO	14,0	15,9	A+++/A++	68	6798	
		KHPS-MO 18 PRO HP	18,5	18,0	A+++/A+	55	9067	
		KHPS-MO 22 PRO HP	21,0	22,0	A+++/A+	58	9421	
		KHPS-MO 26 PRO HP	26,0	26,0	A+++/A+	60	9823	
KHPS-MO 30 PRO HP	29,5	30,1	A+++/A+	62	10147			
	Kabinami šilumos siurbliai oras-vanduo R32	Pakabinami Split tipo šilumos siurbliai oras vanduo R32						
		KHPMS-BI 4 PRO	4,7	4,3	A+++/A++	44	4485	
		KHPMS-BI 6 PRO	7,0	6,2	A+++/A++	45	4533	
		KHPMS-BI 8 PRO	7,4	8,3	A+++/A++	46	4920	
		KHPMS-BI 10 PRO	8,2	10,0	A+++/A++	49	5124	
		KHPMS-BI 12 PRO	11,6	12,1	A+++/A++	50	6329	
		KHPMS-BI 14T PRO	12,7	14,5	A+++/A++	51	6827	
		KHPMS-BI 16T PRO	14	16	A+++/A++	55	7082	
Pastatomi Split tipo šilumos siurbliai oras vanduo su integruota karšto vandens talpa R32								
		KHPIS-BI 4 PRO L-190	4,7	4,25	A+++/A++	44	7082	

	Pastatomi šilumos siurbLIAI oras-vanduo R32 su integruotu boileriu	KHPIS-BI 4 PRO XL-240	4,7	4,25	A+++/A++	44	7576
		KHPIS-BI 6 PRO L-190	7	6,2	A+++/A++	45	7131
		KHPIS-BI 6 PRO XL-240	7	6,2	A+++/A++	45	7623
		KHPIS-BI 8 PRO L-190	7,4	8,3	A+++/A++	46	7397
		KHPIS-BI 8 PRO XL-240	7,4	8,3	A+++/A++	46	7889
		KHPIS-BI 10 PRO L-190	8,2	10	A+++/A++	49	7598
		KHPIS-BI 10 PRO XL-240	8,2	10	A+++/A++	49	8091
		KHPIS-BI 12 PRO XL-240	11,6	12,1	A+++/A++	50	9260
		KHPIS-BI 14T PRO XL-240	12,7	14,5	A+++/A++	51	9760
KHPIS-BI 16T PRO XL-240	14	16	A+++/A++	55	10018		



Garantija - 24 mėn.

